

# Praktiker

Hier spricht der Preis.

Das neue Programm für Haus und Garten.

Der erste Eindruck  
ist der Beste!



● Fertiggaragen

● Carport Typ BM

● Garten- und Materialcontainer



gültig ab Februar 2009

# Fertiggaragen



Kostenlose Hotline:  
**0 800 / 3 46 37 46**  
Wir beraten Sie gern!



## AUSFÜHRUNGEN

### STANDARD:

Wände und Dach sind Aluminium-Zink-veredelt - 5- bis 6-fach längere Haltbarkeit als einfache Feuerverzinkung. Schwingtor in Stahlsicke senkrecht pulvergrundbeschichtet in sepiabraun, ähnlich RAL 8014 oder verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Attika ist kunststoffbeschichtet sepiabraun, ähnlich RAL 8014 oder verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Bei Doppel- und Reihengaragen Ausführung mit Zwischenwand oder Unterzug möglich.


### ELEGANCE:

Wände und Dach sind Aluminium-Zink-veredelt - 5- bis 6-fach längere Haltbarkeit als einfache Feuerverzinkung. Die Wände und Torrahmen sind außen zusätzlich mit Dekorputz versehen (8 Farben möglich). Schwingtor in Stahlsicke senkrecht pulvergrundbeschichtet in sepiabraun, ähnlich RAL 8014 oder verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Attika ist kunststoffbeschichtet sepiabraun, ähnlich RAL 8014 oder verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Bei Doppel- und Reihengaragen Ausführung mit Zwischenwand oder Unterzug möglich.

**SCHNELL UND EINFACH  
ERRICHTET – FÜR HEIMWERKER  
ODER AUF WUNSCH MONTIERT  
DURCH UNSEREN SERVICE-  
PARTNER.**

**IDEAL Z. B. AUCH ALS  
ZUSÄTZLICHE GARAGE FÜR  
ZWEITWAGEN, MOTORRAD USW.**

**SIEBAU**   
**RAUMSYSTEME**



Doppelgarage  
mit Zwischenwand

Doppelgarage  
mit Unterzug

**10 JAHRE  
GARANTIE**



BEISPIEL: AUSFÜHRUNG STANDARD  
Wandelemente verzinkt,  
Attika und Tor kunststoffbeschichtet verkehrsweiß RAL 9016

OBERFLÄCHEN  
DACH UND WÄNDE (STANDARD)




verzinkt

ATTIKA- UND TORFARBEN



Standard: sepiabraun  
ähnlich RAL 8014



verkehrsweiß  
ähnlich RAL 9016

Attika standardmäßig braun,  
alternativ weiß (bei Bestellung bitte angeben.)

DEKORPUTZFARBEN



alpinweiß

braunbeige

ziegelrot

mittelgrün

pastellgelb

steingrau

klinkerrot

dunkelgrün

**ZUBEHÖR:**

Umfassendes Ausstattungs- und Zubehörprogramm wie z.B. Fenster, Nebentür, Dachrinne oder Lagersysteme (gegen Mehrpreis).

**MONTAGE:**

Ruck-Zuck fertig ist die neue Fertiggarage – auch als Do-It-Yourself-Montage.

Lieferung erfolgt mit schraubfertig vorbereiteten Bauteilen und allen Befestigungsmaterialien.

Wichtig: Für Ihre Fertiggarage benötigen Sie einen entsprechenden montagefertigen Untergrund.

125 kg/m<sup>2</sup> Schneelast. Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen nach technischer Klärung.  
Lieferung erfolgt zerlegt frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland) – nur an Straßen, die mit 40 to-Lastzug-Kombination befahrbar sind.

**WICHTIG:**  
Unterlagen für den  
Bauantrag und die  
Fundamenterstellung  
erhalten Sie kostenlos  
von uns.



**IN KÜRZESTER  
ZEIT AUFGEBAUT**

Typ	Abmessung B x T x H in m	lichte Tordurchfahrt in m
A 34 Einzel-Zweiradgarage	2,55 x 3,38 x 2,16	2,10 x 1,85
A 55 Einzelgarage	2,55 x 5,44 x 2,16	2,10 x 1,85
H 55 Einzelgarage	2,76 x 5,44 x 2,34	2,35 x 2,00
L 60 Einzelgarage	2,97 x 5,86 x 2,34	2,55 x 2,00
P 60 Einzelgarage	2,97 x 5,86 x 2,72	2,55 x 2,32
A 34 Anbau-Zweiradgarage	2,55 x 3,38 x 2,16	2,10 x 1,85
A 55 Anbaugarage	2,55 x 5,44 x 2,16	2,10 x 1,85
H 55 Anbaugarage	2,76 x 5,44 x 2,34	2,35 x 2,00
L 60 Anbaugarage	2,97 x 5,86 x 2,34	2,55 x 2,00
P 60 Anbaugarage	2,97 x 5,86 x 2,72	2,55 x 2,32

**ATTIKA- UND TORFARBEN • OBERFLÄCHEN • DEKORPUTZFARBEN**

# Carport TYP BM

## Der Vielseitige




Kostenlose Hotline:  
**0800/3463746**  
Wir beraten Sie gern!



Standard: 3-seitig umlaufende Attika verzinkt



Dachentwässerung mit optionaler Regenrinne (Zusatzausstattung)



Stützfuß zur Befestigung auf Fundament



Beispiel: Attika weiß, Stützen steingrau

**WICHTIG:**  
Unterlagen für den Bauantrag und die Fundamenterstellung erhalten Sie kostenlos von uns.

DEKORPUTZFARBEN STÜTZEN



alpinweiß



pastellgelb



braunbeige



steingrau



ziegelrot



klinkerrot



mittelgrün



dunkelgrün

### STANDARD-AUSFÜHRUNG

Flachdach-Carport mit vorgelochten, geteilten Dachblechen aus feuerverzinktem Stahl, 6 Stützen feuerverzinkt und 3-seitig umlaufender feuerverzinkter Attika.

### MONTAGE

Ruck-Zuck fertig ist das neue Carport. Mit schraubfertig vorbereiteten Bauteilen und allen Befestigungsmaterialien auf dem bauseits errichteten Betonfundament durch Verdübeln der Fußplatten zu montieren.

### WEITERE AUSSTATTUNGSVARIANTEN (gegen Mehrpreis)

- Stützen in 8 verschiedenen Dekorputz-Farben
- Attika in weiß (ähnlich RAL 9016) oder braun (ähnlich RAL 8014)
- Dachentwässerungssystem hinten in weiß oder braun

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Breite x Tiefe	Höhe vorn	Höhe hinten
2,97 x 5,96 m	2,29 m	2,22 m


100 kg/m<sup>2</sup> Schneelast, Gesamtgewicht: 500 kg, Palettenmaß (L x B x H): 3,02 x 1,11 x 2,24 m  
Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen nach technischer Klärung. Lieferung erfolgt palettiert/zerlegt frei Praktiker.

**Praktiker**  
Hier spricht der Preis.

# Garten- und Materialcontainer

**DIE SICHERE UNTERBRINGUNG  
FÜR GARTENGERÄTE,  
BAUMATERIAL U.V.M.**

**AUSFÜHRUNG**  
grün lackiert mit 1-flügeliger Tür  
in langer Seite.



## WIE GESCHAFFEN FÜR DEN EINSATZ ALS GARTEN- ODER BAUCONTAINER

Leicht und schnell montiert findet Material und vieles mehr einen sicheren Platz! Im Garten kann der Container nützliche Dienste für die Unterbringung von Gartengeräten, Rasenmähern, Mülltonnen, Fahrrädern und vielem mehr bieten.

## BESTENS GEEIGNET FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE EINSATZZWECKE:

Schnelles Auf- und Abbauen für kurze Anwendungen oder jahrelanger Dauereinsatz am gleichen Standort:  
Eine Investition, die sich schon in Kürze auszahlt.  
Für Vereinsfeste, Sportveranstaltungen, Musikevents, Schulen und Kindergärten, Marktveranstaltungen, Feiern und Feste jeglicher Art, u.v.m.

**AUSFÜHRUNG MULTI-BOX**  
vollverzinkt mit 1-flügeliger Tür und Verkaufsklappe

**DER FLEXIBLE VERKAUFSSTAND:  
SCHNELLER AUF- UND ABBAU**



# Praktiker

Hier spricht der Preis.

**10 JAHRE  
GARANTIE**

**SIEBAU**   
RAUMSYSTEME



AUSFÜHRUNG MCL 311  
vollverzinkt mit 1-flügeliger Tür und Regal\*\*



AUSFÜHRUNG MCL 321  
vollverzinkt mit 2-flügeliger Tür,  
Kranvorrichtung und Regal\*\*

**STANDARD-AUSFÜHRUNG:**

- Dach- und Wandelemente aus stabiler, feuerverzinkter Stahlkonstruktion.
- 1-flügelige Tür, 1.294 mm breit und 1.996 mm hoch. Standardeinbau in der 2.985-mm-Seite. Auf Wunsch und ohne Mehrpreis auch in kurzer Seitenwand einbaubar. (Bei Bestellung unbedingt angeben!)
- Erhöhte Einbruchsicherheit durch 3-fach-Verriegelung mit Treibriegel an der Tür nach oben, unten und zur Seite.
- Dach auf 125 kg/m<sup>2</sup> Schneelast ausgelegt. Entwässerung erfolgt über innenliegende Regenrinnen.
- Fußboden: Balkenkonstruktion mit einer hochwertigen Werkstoffplatte (OSB), Bodenbelastbarkeit: 500 kg/m<sup>2</sup>.
- Gegen Aufpreis mit Grundlackierung oder farbbeständigem Dekorputz (8 verschiedene Farben) lieferbar.

**AUSFÜHRUNG MULTI-BOX (nur bei MCL 311):**

- Zusätzliche Multifunktionswand (Einbau in der 2.985-mm-Seite) mit Verkaufsklappe (1.940 x 900 mm) und Ablage (1.940 x 300 mm) ausgestattet. Die Klappe kann mit zwei Vorhängeschlössern (nicht im Lieferumfang) gesichert werden. Standard: Einbau der Tür auf der kurzen Seite.

Garten- und Gerätecontainer MCL 311/321	
Breite außen/innen mm	2.985/2.900
Tiefe außen/innen mm	2.350/2.152
Höhe außen/innen mm	2.196/2.051
Eigengew. MCL 311/MCL 321 kg	398/423
Eigengew. MCL 311 MULTI-BOX mit Verkaufsklappe kg	425

Hinweis: MCL 321 baugleich mit MCL 311, zusätzlich mit 3 to-Kranbevorrichtung

Garten- und Gerätecontainer MCL 211	
Breite außen/innen mm	2.350/2.152
Tiefe außen/innen mm	1.915/1.865
Höhe außen/innen mm	2.196/2.051
Eigengew. MCL 211 kg	290

Garten- und Gerätecontainer MCL 111	
Breite außen/innen mm	2.350/2.152
Tiefe außen/innen mm	915/830
Höhe außen/innen mm	2.196/2.081
Eigengew. MCL 111 kg	196

**ZUBEHÖR:**

- 2-flg. Tür (1.940 x 1.996 mm) mit Treibriegel, Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
- Kranvorrichtung (Art.-Nr. SB-CL400) für 3 t Gesamtlast, bestehend aus: 2 Fußtraversen, Befestigungswinkel und vier Rundeisenstangen, mit oberen Ösen, verzinkt
- Regalsystem aus verzinktem Stahl (Art.-Nr. SB-CREGAL-MCL2) bestehend aus: 2 Regalständer 2 m lang, 4 Regalkonsolen 0,5 m, Ausladung alle 140 mm verstellbar, 2 Regalböden aus Holz (2000 x 500 x 15 mm), passt an allen Seiten des Containers, Belastbarkeit pro Boden: 120 kg
- Geräteleiste (Art.-Nr. SB-CGELS) aus Aluminium zur Aufhängung von 5 Stielgeräten
- Kabel- und Schlauchaufhängung (Art.-Nr. SB-20382) aus verzinktem Stahl

Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen nach technischer Klärung. Lieferung erfolgt palettiert/zerlegt frei Praktiker.

\*\*Abgebildetes Zubehör oder Geräte sind nicht Bestandteil der Lieferung

Änderungen vorbehalten · VO 70/40 · 20.000 · 12/08 · Artikelnummer: 253329

**Praktiker**  
www.praktiker.de