

Praktiker

Hier spricht der Preis.

Türenprogramm


Dekor

Weißlack

CPL

Massiv

Furnier



Welcher Türentyp sind Sie?

Dekor für Rechenkünstler

Sie lieben die Vielfalt schöner Türen und rechnen genau, damit Preis und Leistung stimmen! Bei Dekor liegen Sie richtig: Türen in bester Qualität mit naturgetreuer Folienbeschichtung zum unschlagbar günstigen Preis.



Weißlack für Puristen

Sie schätzen klare Verhältnisse. Weiß ist Ihr Favorit, denn es bringt alle Farben besonders effektiv zur Geltung! Unsere Weißlacktüren passen zu Ihnen. Ton in Ton harmonisieren sie mit hellen Wänden oder bilden wirkungsvolle Kontraste zur farbigen Raumgestaltung.



CPL für Technikfans

Ihre Begeisterung gilt ausgefeilten Lösungen! Hier ist eine. CPL-Türen sind ebenso naturgetreu wie widerstandsfähig. Die einzigartige Oberflächenhärtung mittels Elektronenstrahl und die alltagstaugliche Konstruktion machen sie zu besonderen technischen Leckerbissen. Können Sie da widerstehen?



Massiv für Naturfreunde

Ihnen gefällt eine ursprüngliche, stimmungsvolle Wohnatmosphäre. Sie genießen handwerkliche Tradition und sind gerne selbst aktiv! Da haben wir etwas für Sie. Massivholztüren gibt es fertig seidenmatt lackiert oder einfach unbehandelt zum Ölen, Wachsen und Lasieren.



Furnier für Ästheten


Sie kultivieren Ihren Stil. Dabei achten Sie auf beste Qualität und eine große Auswahl! Die finden Sie bei Furnier. Das Furnier-Türenprogramm bietet eine reiche Palette hochwertiger Hölzer, feinsten Furniere und ausgezeichnete Designs.




Oberflächen

Dekor

Hochwertige Folienbeschichtung mit naturidentischer Reproduktion feinsten Maserungen.



Dekor Ahorn




Dekor Buche




Dekor Esche weiß



Dekor Nussbaum



Dekor weiß (nur Zargen)



Dekor Wenge

Holz ist ein Naturprodukt: Maserungen und

Weißlack

Besonders aufwändige und sorgfältige Lackierung – in 7 Schichten auf computer-gesteuerten Lackieranlagen mit umweltverträglichen Speziallacken.

Weißlack

CPL

Hochwertige Türen mit perfekten Holzreproduktionen auch für den turbulenten Alltagseinsatz. Extrem robust durch spezielle Oberflächenhärtung.

CPL Ahorn

CPL Buche

CPL Nussbaum

CPL weiß

Massiv

Die natürliche Ausstrahlung massiver Hölzer verleiht jedem Raum eine angenehme, wohnliche Atmosphäre.

Massiv Kiefer roh

Massiv Kiefer lackiert

Furnier

Breitgefächerte Oberflächen für besondere Ansprüche. Ausgesuchte edle Echtholz-Furniere und exklusives Design für jeden Stil und jeden Geschmack.

Furnier Ahorn

Furnier Buche

Furnier Eiche hell

Furnier Eiche rustikal

Furnier Erle

Furnier Kirschbaum

Furnier Weißbeiche

Farbnuancen können deshalb gegenüber den Abbildungen variieren; Farben können aus drucktechnischen Gründen vom Originalprodukt abweichen.



QUALITÄTS-SYSTEM


5 Sterne für die individuelle Ausstattung Ihrer Tür

Qualitäts-Innentüren gibt es für jeden Türentyp, Einrichtungsstil und Verwendungszweck. Hier finden Sie alle Modellvarianten und Ausstattungsmöglichkeiten im Überblick. Entscheiden Sie einfach, welche Ausstattung am besten zu Ihnen passt. Unser Qualitäts-System hilft Ihnen dabei.

- CLASSIC ★★☆☆☆☆
- STAR ★★☆☆☆☆
- PREMIUM ★★☆☆☆☆
- SELECT ★★☆☆☆☆

<h3>DEKOR</h3>  <p>Mögliche Modellvarianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Glattkante ✓ Rundkante ✓ geschlossen ✓ mit Lichtausschnitt <p>Zargen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Glattkante* (GK) ✓ Rundkante* (RK) Profilierter Kante (PK) <p><small>* abhängig von Oberfläche und Türausführung</small></p>	<h3>WEISSLACK</h3>  <p>Mögliche Modellvarianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Glattkante Rundkante ✓ geschlossen ✓ mit Lichtausschnitt <p>Zargen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Glattkante (GK) ✓ Rundkante (RK) ✓ Profilierter Kante (PK)
---	---


ZARGEN



Zarge Glattkante (GK)



Zarge Rundkante (RK)




Zarge profiliert (PK)

MITTELAGEN



SPEZIALWABE (WA)

Die Wabenstruktur ist der Natur abgeschaut und vereint wichtige konstruktive Eigenschaften wie hohe Stabilität, geringes Gewicht und ausgezeichnete Oberflächengüte.



RÖHRENSPAN (RS)

Die Mittellage für den gehobenen Wohnkomfort. Die Tür liegt angenehm schwer in der Hand und schließt mit satterm Klang.



VOLLSPAN (VS)

Die hochwertige Mittellage für besondere Beanspruchungen.

Mehr zur Zargentechnik auf Seite 22.

CPL ★★★★★	MASSIV ★★★★★	FURNIER ★★★★★
		
<p>Mögliche Modellvarianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Glattkante ✓ Rundkante ✓ geschlossen ✓ mit Lichtausschnitt <p>Zargen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Glattkante (GK) ✓ Rundkante (RK) ✓ Profilierte Kante (PK)* <p>* abhängig von Zargenoberfläche</p>	<p>Mögliche Modellvarianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Glattkante Rundkante ✓ geschlossen ✓ mit Lichtausschnitt <p>Zargen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Glattkante (GK) Rundkante (RK) ✓ Profilierte Kante (PK) 	<p>Mögliche Modellvarianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Glattkante ✓ Rundkante ✓ geschlossen ✓ mit Lichtausschnitt <p>Zargen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Glattkante* (GK) ✓ Rundkante* (RK) Profilierte Kante (PK) <p>* abhängig von Türausführung</p>

KANTENAUSFÜHRUNG



GLATTKANTE (GK)


Die klassische Glattkante überzeugt durch ihre klare universell einsetzbare Gestaltung.



RUNDKANTE (RK)


Sanft gerundete Kanten verleihen den Türen ein harmonisches Gesamtbild. In Verbindung mit der passenden Zarge entstehen fließende Übergänge zwischen Tür- und Wandgestaltung.

FALZAUSFÜHRUNG



NORMFALZ (NF)

Die klassische Konstruktion verbindet effektiven Schutz vor Schall und Zugluft mit besten Montage- und Einstellmöglichkeiten.



FLÄCHENBÜNDIG (FB)

Die faszinierende Einheit von Türblatt und Zarge wird durch spezielle Konstruktion und Türbänder möglich.



Modell ST Dekor Wenge



DEKOR

Wo immer Sie Türen brauchen. Mit ihrer dauerhaften Folienbeschichtung und der naturgetreuen Reproduktion vieler attraktiver Holzarten sind Dekor-Türen der ideale Partner für jede Raumgestaltung.

Standard Türen (ST)



Modell ST Dekor Buche



Modell ST Dekor Ahorn



Modell ST Dekor Esche weiß
Lichtausschnitt G3

1

Ahorn

2

Buche

3

Esche weiß

4

Nussbaum

5

Wenge

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1	2	3	4	5
	Kantenausführung	GK/RK	GK/RK	RK	RK	RK

Landhaus Türen (LH)



Modell LH Dekor Buche




Modell LH Dekor Buche
Lichtausschnitt GE

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	2
	Kantenausführung	GK

Weitere Gläser finden Sie ab Seite 19.



Weißlack



WEISSLACK

Für Räume mit unverwechselbarer Atmosphäre. Weißlacktüren inspirieren als ruhiger Hintergrund Ihrer Einrichtungsideen, als stilvoller Blickfang oder ansprechendes Designstück.

Standard-Türen (ST)



Modell ST Weißlack



Modell ST Weißlack
Lichtausschnitt G3

Modell ST Weißlack
Lichtausschnitt G1
Glas Lamella quer

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1
	Kantenausführung	GK

Stil-Türen



Modell PR Weißlack



Modell PR Weißlack
Lichtausschnitt G7
Bleiverglasung weiß



Modell PA Weißlack



Modell PA Weißlack
Lichtausschnitt GN



Modell PA Weißlack
Lichtausschnitt GN
Sprossenrahmen 1x2

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1
	Kantenausführung	GK

Stil-Türen

1

Weißlack
Türen



Modell PA Weißlack
Lichtausschnitt GN
Sprossenrahmen 2x2



Modell CA Weißlack



Modell KL Weißlack



Modell KL Weißlack
Lichtausschnitt GD

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1
	Kantenausführung	GK

Design-Türen

* Zargen für weiße Türen erhalten Sie wahlweise in:

Dekor weiß



Glattkante (GK)

CPL weiß



Rundkante
(RK)



profilierte Kante
(PK)



Modell TO-I Weißlack



Modell FI-I Weißlack



Modell FI-II Weißlack



Modell FI-III Weißlack



Modell FI-IV Weißlack



Modell FI-V Weißlack



Modell FI-VI Weißlack

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1
	Kantenausführung	GK

Weitere Gläser finden Sie ab Seite 19.



CPL

Unser Alleskönner im Türenprogramm, bewährt in Wohn- und Gewerbebereichen, überzeugt durch die Güte der ebenso edlen wie speziell gehärteten Oberflächen.

Weitere Gläser finden Sie ab Seite 19.

Modell ST CPL Nussbaum

Design-Türen



Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1	2	4
	Kantenausführung	RK	RK	RK

Modell VE CPL Ahorn*

Modell VE CPL Buche*

* ESG-Glas (Einscheibensicherheitsglas)

Standard-Türen (ST)



Modell ST CPL Buche



Modell ST CPL Ahorn
Lichtausschnitt G3



Modell ST CPL weiß



Modell ST CPL weiß
Lichtausschnitt G3
Sprossenrahmen SC

1

Ahorn

2

Buche

3

Nussbaum

4

CPL weiß

Zargen für weiße Türen erhalten Sie wahlweise in:

CPL weiß



Rundkante
(RK)



profilierte Kante
(PK)

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1	2	3	4
	Kantenausführung	RK	RK	RK	RK



Massiv



Modell LH 03 Kiefer roh
Lichtausschnitt GE
Sprossenrahmen 1x2
Glas Klarglas



MASSIV

Massivholztüren aus nordischer Kiefer.
Traditionelle Konstruktion aus Rahmen und
Füllung mit aufwändig profilierter Zarge.
Massivholztüren gibt's fertig seidenmatt lackiert
oder unbehandelt zum Wachsen, Ölen oder
Lasieren.

Weitere Gläser finden Sie ab Seite 19.

Landhaus (LH)



Modell LH 03 Kiefer roh



Modell LH 03 Kiefer roh
Lichtausschnitt GE
Bleiverglasung Laguna



Modell LH 03 Kiefer roh
Lichtausschnitt GE
Bleiverglasung Linea

1

Kiefer
roh

2

Kiefer
lackiert




Modell LH 04 Kiefer roh



Modell LH 04 Kiefer roh
Lichtausschnitt GS
Glas Mainau

Zargen für Landhaus-Türen erhalten Sie in:

Kiefer roh
Kiefer lackiert



profilierte Kante
(PK)

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1	2
	Kantenausführung	GK	GK



Furnier



Modell ST Furnier Buche
Lichtausschnitt G3
Glas Lamella quer

FURNIER

Das hochwertige Türenprogramm. Mit einer breiten Palette edler Echtholz-Furniere, exklusiven Gestaltungsmöglichkeiten und einer Vielzahl gelungener Ausstattungsdetails für jeden Stil und jeden Einsatzbereich.

Standard-Türen (ST)



Modell ST Furnier Ahorn



Modell ST Furnier Ahorn
Lichtausschnitt G1

Weitere Gläser finden Sie ab Seite 19.

Standard-Türen (ST)



Modell ST Furnier Eiche hell



Modell ST Furnier Buche
Lichtausschnitt G1



Modell ST Furnier Erle



Modell ST Furnier Kirschbaum



Modell ST Furnier Weißbeiche
Lichtausschnitt G3
Sprossenrahmen 2x3

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1	2	3	4	5	6	7
	Kantenausführung	RK/GK	RK/GK	GK	GK	GK	RK	GK

Stil-Türen



Modell EX Furnier Buche



Modell EX Furnier Eiche rustikal
Lichtausschnitt G5



Modell EX Furnier Weißbeiche
Lichtausschnitt G5



Modell SI Furnier Buche



Modell SI Furnier Buche
Lichtausschnitt G4*

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	2	3	4	7
	Kantenausführung	GK	GK	GK	GK

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	2
	Kantenausführung	GK

Design-Türen




Modell MO Furnier Ahorn



Modell MO Furnier Buche
Lichtausschnitt GL*

Flächenbündig



Modell GA Furnier Buche



Modell GA Furnier Ahorn

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1	2	7
	Kantenausführung	GK	GK	GK

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1	2
	Kantenausführung	FB	FB


Design-Türen



Modell VE Furnier Ahorn*



Modell VE Furnier Buche*



Modell LI Furnier Ahorn



Modell LI Furnier Erle

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1	2
	Kantenausführung	RK	RK

* ESG-Glas
(Einscheibensicherheitsglas)

Erhältlich in	Oberflächen-Nr.	1	2	5
	Kantenausführung	GK	GK	GK

1

Ahorn

2

Buche

3

Eiche hell

4

Eiche rustik.

5

Erle

6

Kirschbaum

7

Weißbeiche

Funktionstüren



Modell ST Furnier Buche
Windfangelement
raumhoch, mit festem Seitenteil und Oberlicht
Glas Delta weiß*



Modell ST Weißlack Türelement zweiflügelig
Lichtausschnitt G3
Glas Klarglas

FUNKTIONSTÜREN

Natürlich dürfen Ihre Türen auch aus dem Rahmen fallen. Unsere Funktionstüren erfüllen besondere Ansprüche.

Sehr einladend sind sie: die Windfangelemente, umrahmt von transparenten und gut proportionierten Lichtausschnitten.

Im Wohnbereich schaffen elegante Flügeltüren Raum für große Anlässe.

*Gläser für Seitenteile oder Oberlichter werden nicht mitgeliefert – sie sind bauseits zu stellen.



Schiebetür Furnier Buche
vor der Wand laufend



Schiebetür Furnier Buche
in der Wand laufend


SCHIEBETÜREN

Praktisch, wenn es für normale Türen eng wird. Schiebetüren gleiten elegant zur Seite oder verschwinden ganz einfach in der Wand. Ebenso praktisch, dass sie in fast allen Oberflächen erhältlich sind.

IHRE SICHERHEIT IM BLICK!




Sicherheitsschließblech für 3-fach-Verriegelung



Montagebeispiel für Mauerverankerung



Sicherheitsschließblech vorbereitet zur Mauerverankerung



Sicherheitsschließblech V 4737 WF S mit Stahlbandaufnahme V 4600 vorbereitet zur Mauerverankerung

SICHERHEITSELEMENT WK2

Sicherheitstüren schützen Wohnungs-, Keller- und Garagenzugänge. Die zuverlässige Sicherheitstechnik steht für fast alle Produktreihen zur Verfügung.

SICHERHEITSELEMENT WK2

Einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627

Klimaklasse:	Klimaklasse II: Standard
	Klimaklasse III: gegen Mehrpreis
Schallschutz:	32 dB Rw,p oder 37 dB Rw,p gegen Mehrpreis
Dreifachverriegelung:	Standard
Einfachverriegelung:	Minderpreis

Stärke in mm:	ca. 42
Breiten in mm:	735 860 985
Mittellage:	Spezialvollspanmittellage
erhältlich als:	Furnier (außer Modelle GA Furnier und MO Furnier) CPL/Dekor (außer Modell LH Dekor) Standard Weißlack Stiltüren Modell EX Furnier Ausgenommen sind alle Modelle mit Lichtausschnitt.



Schallschutz-
element mit
Klimaklasse II...



...mit angehobener
Bodendichtung



geschlossenes
Schallschutzelement
mit Klimaklasse II...



...mit abgesenkter
Bodendichtung

SCHALLSCHUTZ/KLIMAKLASSE

Schall- und Klimaschutz haben vieles gemeinsam. Besondere Konstruktionen sorgen für ein angenehmes Wohnen, egal wie es draußen gerade aussieht. Wie gut Türen die Schallübertragung reduzieren und welchen Temperaturunterschieden sie ohne Verzug problemlos standhalten, zeigen die Übersichtstabellen. Schall- und Wärmeschutz gibt es für fast alle Oberflächen.

SCHALLSCHUTZELEMENT

Entscheiden Sie sich zwischen 2 Schallschutzgruppen!

Schallschutz/Klimaklasse	32 dB Rw,p mit Klimaklasse II	37 dB Rw,p mit Klimaklasse II
Klimaklasse III:	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Tür Beanspruchungsgruppe S:	Standard	Standard
Einbruchhemmung WK2:	Mehrpreis	Mehrpreis

Stärke in mm:	ca. 42
Breiten in mm:	610 735 860 985
Mittellage:	Spezialvollspan
erhältlich als:	Furnier (außer Modelle GA Furnier und MO Furnier) CPL/Dekor (außer Modell LH Dekor) Standard Weißlack Stiltüren Modell EX Furnier Ausgenommen sind alle Modelle mit Lichtausschnitt.

KLIMAKLASSE

Entscheiden Sie sich zwischen 3 Klimaklassen!

	Klimaklasse I		Klimaklasse II		Klimaklasse III	
	kalte Seite	warme Seite	kalte Seite	warme Seite	kalte Seite	warme Seite
	Temperatur	18°C 23°C	13°C 23°C	3°C 23°C		
Temperaturunterschied	5°C		10°C		20°C	
relative Luftfeuchte	50% 30%		65% 30%		80% 30%	
rel. Luftfeuchtedifferenz	bis zu 20%		bis zu 35%		bis zu 50%	

GLÄSER

Sie sorgen für Lichtblicke. Gläser in vielen verschiedenen Farben, Strukturen und Mustern. Für alle Türen und Lichtausschnitte.

G3	G5	G7	GD***	GE	GN/GR	GI***	GS***	GL**							
Altdeutsch-K auch in Weiß	Delta weiß	Field	Gotik weiß*	Gussantik weiß	Lamella quer/längs	Mainau	Mastercarré*, **	Masterligne*	Masterpoint*	Niagara weiß*	Ornament 178 Silvit weiß*	Ornament 523 weiß	Parsol grau*	Primus	Satinato*, **

* ESG-Gläser mit Aufpreis
 ** Gläser für Lichtausschnitt GL mit eingebautem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
 *** Lichtausschnitt GD, GI, GS immer mit eingebauten Gläsern

Alle Lichtausschnitte sind auch mit Klarglas erhältlich.

DESIGN GLÄSER

Hochwertige Designgläser verleihen ausgewählten Türenmodellen die besondere Ausstrahlung.

Für Stil-Türen



**Bleiverglasung
weiß/blau**
LA G7



**Bleiverglasung
bronze**
LA G5



Focus
LA GD

Für Standard-Türen



Taurus, ESG
LA G3



Larie blau
LA G1

Für Landhaus-Kiefer-Türen



**Bleiverglasung
Linea**
LA GE



**Bleiverglasung
Laguna**
LA GE

Für Design-Tür VE



**Mastercarré,
ESG***



Satinato, ESG*



Prisma, ESG*



Flora, ESG*

*ESG-Glas (Einscheibensicherheitsglas)

SPROSSENRAHMEN

Die klassische Sprossenkonstruktion, zeitgemäß interpretiert als stimmungsvolles Stilelement oder modernes Gestaltungsmerkmal.

Für Stil-Türen



SPR PA 1x2
LA GN*



SPR PA 2x2
LA GN*



SPR PR 1x2
LA G7*


Für Standard-Türen



SPR EX 1x2
LA G5*



SPR EX 2x2
LA G5*



SPR ST PA
LA G1

Für Standard-Türen



SPR ST QU
Furnier Buche
LA G3



SPR SC
CPL weiß
LA G3



SPR ST 1x3
LA G3*



SPR ST 2x3
LA G3*

* Ausführung abhängig von Türbreite und Modell

Mit unseren Tipps zur Türentechnik ist es ganz einfach, die passenden Türen zu bestellen.

Um ein Türelement mit der richtigen Größe zu erhalten, sind drei Maße wichtig: Höhe und Breite der Maueröffnung und die Wandstärke:

TIPP 1

Höhe und Breite werden licht gemessen.

Um die benötigte Breite anzugeben, messen Sie einfach die Breite der Maueröffnung aus. Für die Höhe messen Sie von der Oberkante des fertigen Parkett-, Fliesen- oder Teppichbodens bis zur unteren Kante des Türsturzes.

TIPP 2

Die Mauerstärke wird an der dicksten Stelle gemessen. Das heißt, Ihr Türrahmen (im Fachjargon Zarge genannt) muss so breit sein, dass er die Wand einschließlich des Putzes, der Kacheln oder weiterer Verkleidungen umfasst.

Damit Ihre Tür zur richtigen Seite hin aufgeht, benötigen wir die Angabe der Seite, an der die Türscharniere (im Fachjargon Bänder genannt) befestigt sind.

TIPP 3



Die Öffnungsrichtung wird als DIN-Richtung angegeben. Stellen Sie sich vor die Maueröffnung und zwar auf die Seite, nach der hin die Tür sich später öffnen soll. Wenn die Bänder bei geschlossener Tür links sichtbar sind, bestellen Sie eine Tür mit der Bezeichnung DIN links. Liegen sie auf der rechten Seite, dann lautet die Bezeichnung DIN rechts. Normalerweise bedeutet das ins Rauminnere. In seltenen Fällen, zum Beispiel bei kleinen Bädern oder Abstellkammern, öffnet sich die Tür zum Flur hin.

MAßE FÜR EINFLÜGELIGE TÜREN


Planen Sie möglichst mit Normmaßen – so vermeiden Sie Sondermaße und Kosten.

Maueröffnung min. - max. Breite	Türblattaußenmaß nach DIN 68706-1 Breite
62,5 cm - 66,0 cm	61,0 cm
75,0 cm - 78,5 cm	73,5 cm
87,5 cm - 91,0 cm	86,0 cm
100,0 cm - 103,5 cm	98,5 cm


Höhe	Höhe
200,0 cm - 202,5 cm	198,5 cm
212,5 cm - 215,0 cm	211,0 cm



Welche Drehrichtung soll Ihre Tür haben? Achten Sie beim Kauf der Tür bitte auf den Anschlag (links oder rechts).



DIN links
Bänder sind links sichtbar




DIN rechts
Bänder sind rechts sichtbar


ZARGENTECHNIK

Montagefreundlich durch Toleranz

Zargen sind dekorative und ausgesprochen praktische Türrahmen. Ihr Innenrahmen (Futter) sorgt für Stabilität. Die beiden äußeren Rahmen (Zierbekleidung) verdecken die Lücke zwischen Futter und Mauerwerk. Und weil eine der Zierbekleidungen einfach in eine Nut gesteckt wird, können Sie Ihre Zarge exakt an die Wandstärke anpassen.



Futterbrett Zierbekleidung



Mit der lose beigelegten Zierbekleidung können Sie Zwischenwandstärken bis max. +17 mm ausgleichen.



Nach Einbau und korrektem Sitz der Türzarge kann die fertige Zierbekleidung aufgesteckt werden.



Ist die Einstecktiefe groß genug, kann auf das Einleimen in der Nut verzichtet werden.

Verstellbereiche Zargen

Normzarge Wandstärke in cm	Verstellbereich + 17 mm/von - bis
9,0 cm	9,0 cm - 10,7 cm
12,0 cm	12,0 cm - 13,7 cm
14,0 cm	14,0 cm - 15,7 cm
16,0 cm	16,0 cm - 17,7 cm
20,0 cm	20,0 cm - 21,7 cm
26,5 cm	26,5 cm - 28,2 cm
33,0 cm	33,0 cm - 34,7 cm

Zargenmodelle




Zarge Glattkante (GK)



Zarge Rundkante (RK)



Zarge CPL weiß
profiliert (PK)



Zargenmodelle für weiße Türen



Zarge Glattkante (GK)



Zarge Rundkante (RK)



Zarge profiliert (PK)

Türblatt und Zarge in Rundkante bilden ein perfektes Team



Türblatt Rundkante (RK)



Zarge Rundkante (RK)

Bei größeren Wandstärken werden die Zargen in 2-schaliger Ausführung geliefert. Bezüglich der Aufteilung und Maße berät Sie gerne unser Fachverkäufer im Markt.

Bestellformular Zimmertüren und Zargen

in DIN-Maßen

Name _____ Vorname _____		
Straße _____ PLZ, Wohnort _____		
Telefon _____	e-mail _____	
		Markt in: _____ Stadt _____

Beschreiben Sie hier Ihre neuen Türen + Zargen und tragen unten die Details ein!

Diese Angaben gelten für alle Türen/Zargen	Türmodell / Katalogseiten-Nr. _____ _____	Oberfläche Tür: _____ Zarge: _____	Kantenausführung Tür: _____ Zarge: _____
--	--	---	---

Element Nr.	Allgemeine Angaben	Maße Maueröffnung	Extras
Stück: _____	Mittellage: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wabe <input type="checkbox"/> Röhrenspan <input type="checkbox"/> Vollspan 	Höhe: _____ cm Breite: _____ cm	Lichtausschnitt: _____ Glasart: _____ lose <input type="checkbox"/> eingebaut <input type="checkbox"/>
benötigt wird: Türblatt <input type="checkbox"/> Zarge <input type="checkbox"/>	DIN Richtung: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DIN rechts <input type="checkbox"/> DIN links 	Wandstärke: _____ cm <small>(bei der Wandstärke ist der größte gemessene Wert maßgeblich)</small>	Sonstiges: _____

Element Nr.	Allgemeine Angaben	Maße Maueröffnung	Extras
Stück: _____	Mittellage: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wabe <input type="checkbox"/> Röhrenspan <input type="checkbox"/> Vollspan 	Höhe: _____ cm Breite: _____ cm	Lichtausschnitt: _____ Glasart: _____ lose <input type="checkbox"/> eingebaut <input type="checkbox"/>
benötigt wird: Türblatt <input type="checkbox"/> Zarge <input type="checkbox"/>	DIN Richtung: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DIN rechts <input type="checkbox"/> DIN links 	Wandstärke: _____ cm <small>(bei der Wandstärke ist der größte gemessene Wert maßgeblich)</small>	Sonstiges: _____

Element Nr.	Allgemeine Angaben	Maße Maueröffnung	Extras
Stück: _____	Mittellage: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wabe <input type="checkbox"/> Röhrenspan <input type="checkbox"/> Vollspan 	Höhe: _____ cm Breite: _____ cm	Lichtausschnitt: _____ Glasart: _____ lose <input type="checkbox"/> eingebaut <input type="checkbox"/>
benötigt wird: Türblatt <input type="checkbox"/> Zarge <input type="checkbox"/>	DIN Richtung: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DIN rechts <input type="checkbox"/> DIN links 	Wandstärke: _____ cm <small>(bei der Wandstärke ist der größte gemessene Wert maßgeblich)</small>	Sonstiges: _____

Element Nr.	Allgemeine Angaben	Maße Maueröffnung	Extras
Stück: _____	Mittellage: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wabe <input type="checkbox"/> Röhrenspan <input type="checkbox"/> Vollspan 	Höhe: _____ cm Breite: _____ cm	Lichtausschnitt: _____ Glasart: _____ lose <input type="checkbox"/> eingebaut <input type="checkbox"/>
benötigt wird: Türblatt <input type="checkbox"/> Zarge <input type="checkbox"/>	DIN Richtung: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DIN rechts <input type="checkbox"/> DIN links 	Wandstärke: _____ cm <small>(bei der Wandstärke ist der größte gemessene Wert maßgeblich)</small>	Sonstiges: _____

WICHTIG: Die eingetragenen Angaben sind verbindlich für die Bestellung der Türblätter bzw. Zargen.

Aufmaßformular für Schiebetüren vor der Wand laufend

Auftragsnummer

Datum

Kom./Raumbez.

Händler

Unterschrift


Markt in:

Stadt


Allgemeine Angaben (Bitte ausfüllen)

▶	Türmodell	Mittellage	Oberfläche	Zargenausführung
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>


Bitte kreuzen Sie die gewünschte Öffnungsrichtung an und tragen Sie die Maße unterhalb ein:



1-flügelige Schiebetür
von links nach rechts öffnend



1-flügelige Schiebetür
von rechts nach links öffnend



Maße Maueröffnung

Höhe: mm

Breite: mm

Wandstärke: mm

Extras


Lichtausschnitt:

Glasart: lose eingebaut

Sonstiges:

Hinweis zur Blendenlänge

Länge der Winkelblende und Laufschiene in Abhängigkeit zur Türbreite



Darstellung von links nach rechts

Maueröffnung min. - max.	Türblattaufmaß	Lieferbare Maße in möglicher Kombination		
		Türbreite	Länge Verblendung	Länge Schiene
Breite				
625 mm - 660 mm	610 mm	610 mm		1740 mm
750 mm - 785 mm	735 mm	735 mm		
875 mm - 910 mm	860 mm	860 mm		
1000 mm - 1035 mm	985 mm	985 mm	1985 mm	1910 mm
Höhe				
2000 mm - 2025 mm	1985 mm	1985 mm		2050 mm
2125 mm - 2150 mm	2110 mm	2110 mm		

DAS SOLLTEN SIE WISSEN:
Planen Sie möglichst mit Normmaßen -
Sie vermeiden so Sondermaße und Mehrkosten.

BITTE BEACHTEN:
Werkseitig werden die Laufschiene und Winkelblende immer
in den oben angegebenen Maßen geliefert!

AB-1003/REV1

Technische Änderungen vorbehalten

Welcher Türentyp sind Sie?



Dekor für Rechenkünstler



Weißlack für Puristen




CPL für Technikfans



Massiv für Naturfreunde



Furnier für Ästheten



**Finden
Sie Ihren
Typ!
Ganz einfach –
bei Praktiker.**

Praktiker

www.praktiker.de