

# Praktiker

Hier spricht der Preis.

- Fertiggeragen
- Carport Typ BMzehn
- Garten- und Materialcontainer



gültig ab Oktober 2010

# Fertiggeragen



 **Kostenlose Hotline:**  
**0800/3463746**  
Wir beraten Sie gern!



## AUSFÜHRUNGEN

### STANDARD:

Wände und Dach sind Aluminium-Zink-veredelt - 5- bis 6-fach längere Haltbarkeit als einfache Feuerverzinkung. Schwingtor in Stahlsicke senkrecht pulvergrundbeschichtet in sepiabraun, ähnlich RAL 8014 oder verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Attika ist grundlackiert sepiabraun, ähnlich RAL 8014 oder verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Bei Doppel- und Reihengeragen Ausführung mit Zwischenwand oder Unterzug möglich.


### ELEGANCE:

Wände und Dach sind Aluminium-Zink-veredelt - 5- bis 6-fach längere Haltbarkeit als einfache Feuerverzinkung. Die Wände und Torrahmen sind außen zusätzlich mit **Dekorputz** versehen (8 Farben möglich). Schwingtor in Stahlsicke senkrecht pulvergrundbeschichtet in sepiabraun, ähnlich RAL 8014 oder verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Attika ist grundlackiert sepiabraun, ähnlich RAL 8014 oder verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Bei Doppel- und Reihengeragen Ausführung mit Zwischenwand oder Unterzug möglich.

**SCHNELL UND EINFACH  
ERRICHTET – FÜR HEIMWERKER  
ODER AUF WUNSCH MONTIERT  
DURCH UNSEREN SERVICE-  
PARTNER.**

**IDEAL Z. B. AUCH ALS  
ZUSÄTZLICHE GARAGE FÜR  
ZWEITWAGEN, MOTORRAD USW.**

**SIEBAU**   
**RAUMSYSTEME**



Doppelgarage  
mit Zwischenwand

Doppelgarage  
mit Unterzug

**10 JAHRE  
GARANTIE**



**OBERFLÄCHEN  
DACH UND WÄNDE (STANDARD)**



verzinkt

**ATTIKA- UND TORFARBEN**



Standard: sepiabraun  
ähnlich RAL 8014



verkehrsweiß  
ähnlich RAL 9016

Attika standardmäßig braun,  
alternativ weiß (bei Bestellung bitte angeben.)

**DEKORPUTZFARBEN**



**BEISPIEL: AUSFÜHRUNG STANDARD**

Wandelemente verzinkt,  
Attika und Tor verkehrsweiß RAL 9016

**ZUBEHÖR:**

Umfassendes Ausstattungs- und Zubehörprogramm wie z.B. Fenster, Nebentür, Dachrinne oder Lagersysteme (gegen Mehrpreis).

**MONTAGE:**

Ruck-Zuck fertig ist die neue Fertiggarage – auch als Do-It-Yourself-Montage.

Lieferung erfolgt mit schraubfertig vorbereiteten Bauteilen.

Wichtig: Für Ihre Fertiggarage benötigen Sie einen entsprechenden montagefertigen Untergrund.

**WICHTIG:**  
Unterlagen für den  
Bauantrag und den  
Fundamentschmaphan  
erhalten Sie kostenlos  
von uns.

125 kg/m<sup>2</sup> Schneelast. Die Lieferzeit beträgt ca. 4 Wochen nach technischer Klärung.  
Lieferung erfolgt zerlegt frei Bordsteinkante des Endkunden innerhalb Deutschlands (Festland) – nur an Straßen, die mit 40 to-Lastzug-Kombination befahrbar sind.



**IN KÜRZESTER  
ZEIT AUFGEBAUT**

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage!

Typ	Abmessung B x T x H in m	lichte Tordurchfahrt in m
A 34 Einzel-Zweiradgarage	2,55 x 3,38 x 2,16	2,10 x 1,84
A 55 Einzelgarage	2,55 x 5,44 x 2,16	2,10 x 1,84
H 55 Einzelgarage	2,76 x 5,44 x 2,34	2,35 x 2,02
L 60 Einzelgarage	2,97 x 5,86 x 2,34	2,55 x 2,02
P 60 Einzelgarage	2,97 x 5,86 x 2,72	2,55 x 2,40
A 34 Anbau-Zweiradgarage	2,55 x 3,38 x 2,16	2,10 x 1,84
A 55 Anbaugarage	2,55 x 5,44 x 2,16	2,10 x 1,84
H 55 Anbaugarage	2,76 x 5,44 x 2,34	2,35 x 2,02
L 60 Anbaugarage	2,97 x 5,86 x 2,34	2,55 x 2,02
P 60 Anbaugarage	2,97 x 5,86 x 2,72	2,55 x 2,40

**ATTIKA- UND TORFARBEN • OBERFLÄCHEN • DEKORPUTZFARBEN**

# Carport TYP BMzehn

## Der Vielseitige



Kostenlose Hotline:  
**0 800 / 3 46 37 46**  
Wir beraten Sie gern!




Standard: 4-seitig umlaufende Attika verzinkt



Höhenverstellung über Stützenfüße (+15/-5 cm) durch Rohr-in-Rohr-System.

Für den Carport stehen zurzeit folgende Ausstattungselemente zur Auswahl:

### Dach- und Wandelemente



Beispiel: Attika anthrazitgrau, Stützen anthrazitgrau, Wandelemente gegen Aufpreis

**WICHTIG:**  
Unterlagen für den Bauantrag und den Fundamentschemaplan erhalten Sie kostenlos von uns.

### STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Dacheindeckung querlaufend, mit Stahl-Trapezblech Alu-Zink veredelt, Schneelast 125 kg/m<sup>2</sup>
- 6 Stützen, hochtemperaturverzinkt
- 4-seitig umlaufende Attika, verzinkt
- Entwässerung seitlich links oder rechts, inkl. Kunststoff-Kastenrinne, ohne Ablaufrohr
- Höhenverstellung über Stützenfüße (+15/5 cm) durch Rohr-in-Rohr-System

Weitere Ausführungen sowie Zusatzausstattung und Zubehör erhalten Sie gerne auf Anfrage.

### MONTAGE

Ruck-Zuck fertig ist das neue Carport. Mit schraubfertig vorbereiteten Bauteilen auf dem bauseits errichteten Betonfundament.

### ABMESSUNGEN

#### Breite x Tiefe x Höhe

2,55 x 5,06 x 2,34 m  
3,00 x 5,89 x 2,34 m

### RAL-FARBEN



Farben nach RAL

Attika und Stützen gegen Mehrpreis in verkehrsweiß (RAL 9016) oder sepiabraun (RAL 8014) lieferbar.

Andere RAL-Farben auf Anfrage.

125 kg/m<sup>2</sup> Schneelast, Gesamtgewicht: 500kg, Palettenmaß (L x B x H): 3,02 x 1,11 x 2,24 m  
Die Lieferzeit beträgt ca. 4 Wochen nach technischer Klärung. Lieferung erfolgt palettiert/zerlegt frei Praktiker.

- Dachglasvariante Typ **A**  
Stegplatte 32 mm klar oder milchig, Polycarbonat, UV-beständig, hagelresistent

- Dachglasvariante Typ **B**  
Trapezprofil 207/35 klar, Polycarbonat, UV-beständig, hagelresistent

- Wandelement Typ **C**\*  
Stahlfüllung mit Quadratloch 25/25, grundlackiert (RAL nach Wahl)

- Wandelement Typ **D**\*  
Stahlwellprofil 4-seitig eingefasst, grundlackiert (RAL nach Wahl)

- Wandelement Typ **E**\*  
Maschengitter verzinkt, 4-seitig eingefasst

- Wandelement Typ **F**\*  
Holzverkleidung, offene Lattung

- Wandelement Typ **H**\*  
Holzverkleidung, blickdichte Lattung

\* Elementgröße jeweils halbe Feldgröße (Stützenabstand), Montage mit Wandmittelstütze, grundlackiert (RAL nach Wahl).

# Garten- und Materialcontainer

**DIE SICHERE UNTERBRINGUNG  
FÜR GARTENGERÄTE,  
BAUMATERIAL U.V.M.**

## AUSFÜHRUNG

verzinkt mit 1-flügeliger Tür  
in langer Seite und Zubehör



## WIE GESCHAFFEN FÜR DEN EINSATZ ALS GARTEN- ODER BAUCONTAINER

Leicht und schnell montiert findet Material und vieles mehr einen sicheren Platz! Im Garten kann der Container nützliche Dienste für die Unterbringung von Gartengeräten, Rasenmähern, Mülltonnen, Fahrrädern und vielem mehr bieten.

## BESTENS GEEIGNET FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE EINSATZZWECKE:

Schnelles Auf- und Abbauen für kurze Anwendungen oder jahrelanger Dauereinsatz am gleichen Standort:  
Eine Investition, die sich schon in Kürze auszahlt.  
Für Vereinsfeste, Sportveranstaltungen, Musikevents, Schulen und Kindergärten, Marktveranstaltungen, Feiern und Feste jeglicher Art, u.v.m.



## AUSFÜHRUNG MULTI-BOX

verzinkt mit 1-flügeliger Tür und Verkaufsklappe und Zubehör



**DER FLEXIBLE VERKAUFSSTAND:  
SCHNELLER AUF- UND ABBAU**

# Praktiker

Hier spricht der Preis.

**10 JAHRE  
GARANTIE**



**AUSFÜHRUNG MCL 311**

verzinkt mit 1-flügeliger Tür (lange Seite) und Regal\*\*



**AUSFÜHRUNG MCL 321**

verzinkt mit 2-flügeliger Tür (schmale Seite),  
Kranvorrichtung und Regal\*\*

**STANDARD-AUSFÜHRUNG:**

- Dach- und Wandelemente aus stabiler, feuerverzinkter Stahlkonstruktion.
- 1-flügelige Tür, 1.294 mm breit und 1.996 mm hoch. Standardeinbau in der langen Seite. Auf Wunsch und ohne Mehrpreis auch in kurzer Seitenwand einbaubar ab MCL 211. (Bei Bestellung unbedingt angeben!)
- Erhöhte Einbruchsicherheit durch 3-fach-Verriegelung mit Treibriegel an der Tür nach oben, unten und zur Seite.
- Dach auf 125 kg/m<sup>2</sup> Schneelast ausgelegt. Entwässerung erfolgt über innenliegende Regenrinnen.
- Fußboden: Balkenkonstruktion mit einer hochwertigen Werkstoffplatte (OSB), Bodenbelastbarkeit: 500 kg/m<sup>2</sup>.
- Gegen Aufpreis mit Grundlackierung oder farbbeständigem Dekorputz (8 verschiedene Farben) lieferbar.

**AUSFÜHRUNG MULTI-BOX (nur bei MCL 311):**

- Zusätzliche Multifunktionswand (Einbau in der 2.985-mm-Seite) mit Verkaufsklappe (1.940 x 900 mm) und Ablage (1.940 x 300 mm) ausgestattet. Die Klappe kann mit zwei Vorhängeschlössern (nicht im Lieferumfang) gesichert werden. Standard: Einbau der Tür auf der kurzen Seite. Einbau der Klappe auf der langen Seite.

Garten- und Gerätecontainer MCL 311/321	
Breite außen/innen mm	2.985/2.900
Tiefe außen/innen mm	2.350/2.152
Höhe außen/innen mm	2.196/2.051
Eigengew. MCL 311/MCL 321 kg	398/423
Eigengew. MCL 311 MULTI-BOX mit Verkaufsklappe kg	425

Hinweis: MCL 321 baugleich mit MCL 311, zusätzlich mit 3 to-Kranbevorrichtung

Garten- und Gerätecontainer MCL 211	
Breite außen/innen mm	2.350/2.152
Tiefe außen/innen mm	1.915/1.865
Höhe außen/innen mm	2.196/2.051
Eigengew. MCL 211 kg	290

Palettenmaß MCL 311 stehend palettiert B 3,00 m x T 0,50 m x H 2,45 m

Garten- und Gerätecontainer MCL 111	
Breite außen/innen mm	2.350/2.152
Tiefe außen/innen mm	915/830
Höhe außen/innen mm	2.196/2.051
Eigengew. MCL 111 kg	196

**ZUBEHÖR:**

- 2-flg. Tür (1.940 x 1.996 mm) mit Treibriegel, Sicherheitsschloss und Drückergarnitur (Standardeinbau lange Seite) Auf Wunsch und ohne Mehrpreis auch in kurzer Seitenwand einbaubar ab MCL 311. (Bei Bestellung unbedingt angeben!)
- Kranvorrichtung für 3 t Gesamtlast, bestehend aus: 2 Fußtraversen, Befestigungswinkel und vier Rundeisenstangen, mit oberen Ösen, verzinkt
- Regalsystem aus verzinktem Stahl bestehend aus: 2 Regalständer 2 m lang, 4 Regalkonsolen 0,5 m, Ausladung alle 140 mm verstellbar, 2 Regalböden aus Holz (2000 x 500 x 15 mm), passt an allen Seiten des Containers, Belastbarkeit pro Boden: 120 kg
- Geräteleiste aus Aluminium zur Aufhängung von 5 Stielgeräten
- Kabel- und Schlauchaufhängung aus verzinktem Stahl

Die Lieferzeit beträgt ca. 4 Wochen nach technischer Klärung. Lieferung erfolgt palettiert/zerlegt frei Praktiker.

\*\*Abgebildetes Zubehör oder Geräte sind nicht Bestandteil der Lieferung

Marktstempel:

